

## Analyse globale des données issues des actions de dépistage, réalisées lors de la semaine du rein (mars 2019) en Ile de France


- Structures : 87
- Personnes dépistées (pour toutes les structures) : 4631
- \* dont 3280 - soit 70.8 % - ont eu un dépistage de la protéinurie et de la glycémie capillaire
- Nombre minimum / maximum de personnes dépistées par structure : 3 / 201
- Moyenne d'âge des personnes dépistées : 51 ans

---


### PARTIE I – DONNEES GENERALES

---


Répartition du nombre de personnes dépistées en  
fonction du département du lieu de dépistage  
(N = 4631)





### Répartition du nombre de structures par département (N = 87)




### Répartition de la population en fonction du département de résidence (n = 4631)







### Lieu de naissance (n = 4631)




### Activité professionnelle (n = 4631)



### Prise en charge sociale (n = 4631)



### Complémentaire Santé (n = 4631)




---


## PARTIE II – PARTIE MEDICALE



---

Médecin traitant (n = 4631)




Dernière consultation médicale (n = 4631)






*1383 femmes ayant déclaré ne pas avoir eu de grossesse n'apparaissent pas dans ce tableau*


### Antécédents d'hyperglycémie chez les patients n'ayant pas de diabète connu (n = 4211)




### Antécédents médicaux personnels (n = 4631)




### Antécédents médicaux personnels en pourcentage (n = 4631)




### Tabagisme (n = 4631)





### Activité physique > 30 min/jour (n = 4631)




### Consommation journalière régulière de fruits et de légumes (n = 4631)




### PARTIE III – ANTECEDENTS FAMILIAUX





## PARTIE IV – DONNEES RECUEILLIES




**143 personnes dont le sexe n'a pas été renseigné ont été incluses dans ces deux graphiques**







### Indice de Masse Corporelle par tranche d'âge (n = 4631)




### Glycémie capillaire (en g/L) et moment de mesure renseignés (n = 3755)



### Glycémie capillaire (en g/L) par tranche d'âge renseignée (n = 3739)




### Bandelette urinaire (n = 4631)




		Effectifs	Pourcentage
Bandelette urinaire	BU Protéines	Négatif	2 785 60,1%
		≥ 0,3 g/L ou Traces	1 011 21,8%
		≥ 1 g/L	130 2,8%
		≥ 3 g/L	10 0,2%
		Non renseigné	695 15,0%
		BU Sang	Négatif
Traces	0 0,0%		
≥ 25 GR/uL	864 18,7%		
≥ 80 GR/uL	271 5,9%		
≥ 200 GR/uL	137 3,0%		
Non renseigné	841 18,2%		


### Pression Artérielle Systolique par tranche d'âge (n = 4631)



### Pression Artérielle Diastolique par tranche d'âge (n = 4631)




### Score FINDRISK chez les sujets sans diabète sucré connu (n = 3995)




■ Faible [moins de 7]      ■ Un peu élevé [7 - 11]      ■ Modéré [12 - 14]  
■ Elevé [15 - 20]      ■ Très élevé [plus de 20]      ■ Non renseigné


### FINDRISK par rapport aux anomalies glycémiques (n = 4497)




### FINDRISK par rapport aux anomalies glycémiques en pourcentage (n = 4497)



### Orientation vers un médecin traitant (n = 4631)





Un patient peut s'être vu proposé une orientation pour plusieurs paramètres

### V – TABLEAUX DES DONNEES

		< 20 ans	[20-30[	[30-40[	[40-50[	[50-60[	[60-70[	[70-80[	≥ 80	Non renseigné
Pression artérielle Systolique (mmHg)	PAS < 140	56	414	521	587	665	443	243	57	50
	PAS ≥ 140	9	74	105	218	360	387	263	97	24
	Non renseigné	0	7	6	15	14	6	3	3	4
Pression artérielle Diastolique (mmHg)	PAD < 90	61	452	531	609	753	645	417	123	56
	PAD ≥ 90	4	36	94	195	272	185	88	31	18
	Non renseigné	0	7	7	16	14	6	4	3	4
Glycémie Capillaire (g/L)	< 1,26	50	399	485	565	656	525	316	97	13
	[1,26-1,80[	5	37	49	81	143	108	82	25	3
	≥ 1,80	0	0	7	17	26	39	24	3	0
	Non renseigné	10	59	91	157	214	164	87	32	62
Indice de Masse Corporelle	< 18,5	8	16	18	8	24	18	12	7	0
	[18,5-25[	44	280	259	281	354	285	189	61	28
	[25-30[	9	137	218	305	360	306	196	9	2
	[30-40[	4	55	123	199	268	209	98	1	3
	≥ 40	0	3	13	20	21	12	7	0	2
	Non renseigné	0	2	0	3	5	3	4	2	0